

#### Profil

Die Zwischenfruchtmischung Rigol TR ist äußerst effektiv im Durchdringen von Bodenverdichtungen, da die enthaltenen Pflanzenarten über eine intensive Wurzelleistung verfügen. Es entstehen zahlreiche Wurzelgänge, die von der Folgekultur für einen raschen Wurzeltiefgang genutzt werden können. Gleichzeitig sorgt Rigol TR für eine gute Bodenbeschattung und schnelle Feindurchwurzelung des A-Horizontes sowie eine gute oberirdische Biomasseproduktion. Der Anteil der Leguminosen führt zu einer guten Humus- und Nährstoffakkumulation. Das günstige C/N-Verhältnis erlaubt eine zügige N-Verfügbarkeit für die Nachfrucht. Rigol TR ist eine der ältesten TerraLife<sup>®</sup> Mischungen und bewährt sich seit vielen Jahren.

Hohe Nährstoffverfügbarkeit durch optimale Zusammensetzung.

- ✓ Langfristig in der Praxis bewährt
- ✓ Sehr tiefe Durchwurzelung
- ✓ Für verdichtete Böden

N-Potenzial ca.30 kg/ha

## Zusammensetzung

31.6%	Kreuzblütler
10.5%	Leguminosen
	Phacelia, Öllein, Sonnenblume, Rauhafer, Ramtillkraut, Sommerwicke, Tiefenrettich, Abessinischer Kohl, Leindotter, Felderbse, Alexandrinerklee, Sorghum

#### Aussaatform

Blanksaat, Mulchsaat, Direktsaat, Streuereinrichtung auf Bodenbearbeitungsgerät, Streusaat, Drohne



# Fruchtfolgen

#### Anbauhinweise

Aussaatstärke	20 - 22 kg/ha
Aussaatzeit	von Ende Juli bis Ende August
Nutzung	Zwischenfrucht, Sommerzwischenfrucht, Gründüngung, normaler Aussaatzeitpunkt, FAKT II E1.2-Eignung, N-Potenzial: ca. 30 kg/ha, mittlerer bis geringer Leguminosenanteil

# Komponenteninformation

#### Phacelia

Tiefwurzler Schattengarebildner P-Aufschluss (org. geb.) Mykorrhizierer

# Öllein

Trockenkeimer Tiefwurzler Si-Aufschluss Mykorrhizierer

## Sonnenblume

Tiefwurzler Mykorrhizierer

## Rauhafer



Raps \*, Getreide, Mais \* Fruchtfolgekrankheiten beachten.

Flachwurzler Nematodenreduzierend Allelopath

## Ramtillkraut

Trockenkeimer Flachwurzler Schattengarebildner Mykorrhizierer

## Sommerwicke

Tiefwurzler Schattengarebildner N-Sammler Fördert Antibiose

## **Tiefenrettich**

Tiefwurzler Unterbodenentfeuchter

## Abessinischer Kohl

Trockenkeimer Flachwurzler P-Aufschluss

## Leindotter

Trockenkeimer Schattengarebildner



#### **Felderbse**

Tiefwurzler Schattengarebildner P-Aufschluss (org. geb.) Mykorrhizierer

#### Alexandrinerklee

Trockenkeimer Tief- und Polwurzler N-Sammler

# Sorghum

Sprosswurzler Mykorrhizierer Pollenreich

Die hier genannten Sorteninformationen, Empfehlungen und Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Wir können nicht garantieren, dass die beschriebenen Eigenschaften wiederholbar sind. Alle Angaben dienen als Entscheidungshilfe. Mischungszusammensetzungen können sich bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten ändern. Stand 01/2023, Änderungen vorbehalten.

