

Übersicht der veröffentlichten LSV-Ergebnisse Wintergerste (mz) 2020 (sortiert nach dem Gesamtmittelwert der behandelten Stufe)

Sorte	Hinweis	Mittel (rel.)	n=	Schleswig-Holstein			Niedersachsen					Nordrhein-Westfalen				Süd-/Mitteldeutschland				Ostdeutschland							
				Östl. Hügelland SH	Geest	Marsch	Marsch	Sand Nordwest	Sand Nordhannover	Lehm Südhannover	Lehm Nordwest	Höhenlagen Mitte/West	Löss	Lehm	Sand	Höhenlagen	HE	RLP	BW	BY	Löß	D-Nord	D-Süd	MV Süd/ BB NW	Oderbruch	V-Standorte	
ESPRIT		104	65	103	107	107	105	106	105	104	107	105	104	104	105	97	105	100	104	107	104	104	105	99	106	106	
SY Galileo	Hybride	104	65	105	104	109	102	108	102	103	104	102	104	107	106	102	107	106	102	103	106	101	105	103	101	101	
VIOLA		103	50	102	103	106	105	102	106	99	105	96	106	104	100	101	*			101	101	101	107	109	98	106	
SY Baracooda	Hybride	102	61	102	104	109	102	104	98	102	97	106	101	103	104	102	106		100	100	102	103	105	107	103	104	
KWS Flemming		102	61	102	106	103	97	108	107	103	101	103	102	101	106	102	107	102	99	100	102	99	102	110	97		
Teuto		102	65	101	99	105	98	107	103	102	103	102	96	101	103	97	106	99	98	103	104	102	104	105	102	105	
Journey		101	55	100	100	97	107	106	105	100	100	103	98	104	101	104	103	99		103	99	99	104	105	103		
KWS Higgins		100	65	98	99	94	97	97	100	100	101	103	100	101	99	97	105	100	102	103	100	99	101	99	102	103	
KWS Orbit		100	61	100	99	95	103	100	95	102	100	100	103	99	103	100	*	93	100	105	101	100	100	92	105	98	
KWS Kosmos		100	47	100	101	102	97	101	100	97	99	99	100	99	101	103					101	99	99	99	96	104	
Melia		99	50	98	96	96	97	99	94	101	99	102	100	102	98	102	*			99	98	100	98	109	98	100	
PARADIES	GUV!	99	46	99	101	98	98	99	103	99	97	92	101	96	93	102	101		103		94		96	102			
MIRABELLE		97	46	98	96	91	98	96	98	96	100	97	94	96	93	97	105					99	98	108	96	97	
SU Laurielle	GMV2	97	56	97	99	95	99	84	99	94	89	93	103	94	88	97	*	100	98	97	97	99	104	96	99	99	
SU Jule		96	48	98	95	87	98	94	91	97	96	93	94	94	97	94	*				96	102	102	93	98	95	
Diadora		95	58	94	93	93	96	91	96	94	95	99	94	95	98	94	101	93		95	96	95	97	99	94	91	
Finola		95	49	91	89	100	99	87	95	93	94	88	99	95	96	91				93	98	99	101	93	91	95	
<40 Standorte																											
Joker	GMV2	107	11				106		110	104		100			106												
Jettoo	Hybride	106	32	106	105	112	103	106	103	108	105	106	106	102	104	104	109										
KWS Keeper	GMV2	106	3												106												
KWS Faro		102	5										107									99					
KWS Wallace		102	16																	100	102	102	108	100			
Toreroo	Hybride	101	25	95													104	101	100								
Pixel		101	11			104	97		101										98								
KWS Memphis	GMV2	100	41	101	98	106	100	97	99	100	100	97	99	97	100	106	104	93	100								
Quadriga		100	28			96	101	94	100	100	101	103	105	100	91	100				94							
KWS Meridian		100	9														99		98								
LG Veronika		99	15																		96	102	90	102	95		
Lomerit		98	5																		99	94	103				
SU Ellen	GMV2	97	24	91									98			91			95	97	97					83	
Rubino		95	13	91															96				93	99		93	
Anzahl Orte				3	2	2	1	1	3	3	3	1	2	3	1	3	4	4	5	4	5	5	3	1	2	4	
Mittel dt/ha				112,5	79,0	99,1	96,5	63,9	61,6	104,6	88,3	108,5	93,6	100,6	80,8	95,9	95,0	88,7	100,0	107,8	107,8	101,7	96,4	61,0	96,0	104,1	

Abkürzungen: GUV: Gerstengelverzweigungsvirusresistenz, GMV2: Gerstengelmosaikvirusresistenz Typ 2

*: nicht einbezogen, da Laternenblütigkeit durch Mai-Spätfröste

Quelle: Eigene Zusammenstellung von vorläufigen und endgültigen Ergebnissen der Landessortenversuchsansteller; Stand 26.8.2020

Anmerkung: Gewichtetes Mittel der Einzelorte und der Bundesländer auf Basis der vorläufig veröffentlichten Ergebnisse. In SH, NDS und NRW keine bundesländerübergreifende Berücksichtigung von Standorten. Durch die nicht orthogonale Verrechnung und die nicht bundesländerübergreifende Berücksichtigung von Standorten der Standortgruppen sind Abweichungen zu offiziellen Ergebnissen möglich.

Rechtshinweis: Alle Darstellungen und Aussagen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr.

Übersicht der veröffentlichten LSV-Ergebnisse Wintergerste (zz) 2020 (sortiert nach dem Gesamtmittelwert der behandelten Stufe)

Sorte	Hinweis	Mittel (rel.)	n=	Schleswig-Holstein			Niedersachsen					Nordrhein-Westfalen				Süd-/Mitteldeutschland				Ostdeutschland						
				Östl. Hügelland SH	Geest	Marsch	Marsch	Sand Nordwest	Sand Nordhannover	Lehm Südhannover	Lehm Nordwest	Höhenlagen Mitte/West	Löss	Lehm	Sand	Höhenlagen	HE	RLP	BW	BY	Löß	D-Nord	D-Stid	MV Stid/ BB NW	Oderbruch	V-Standorte
Bianca		103	18												106	103	102	100								
Valhalla		102	18												107	101	101	102								
Normandy		102	10														102	102								
NEWTON	GMV-	102	10														99	104								
Bordeaux		101	56			109	101	85	98	100	99	88	111	100	101	96	110	103	104	102	100	103	104	92	97	
KWS Moselle		101	54			100	107	92	103	101	96	105	105	99	93	96	109	104	103	103		95	101	105	99	101
California		101	32														103	102	102	100	99	96	97	104	103	
Lottie		101	10																100	101						
SU Celly		99	16														103	93	98	98						
Jeanie		99	14															102	98	97						
SU Vireni		98	10																97	99						
SU Ruzena		96	20														87	94	101	100		96				
Valerie	GMV2	96	29					83	98			91			89	93	102	93	97	97					94	
59 Standorte																										
KWS Infinity		103	5														108			106						
Sandra		99	9														102			97						
Yvonne		98	5																99							
LG Caspari		98	4																	98						
Ambrosia		97	5																	97						
KWS Somerset	Brau	97	2										97													
Anzahl Orte						1	1	1	3	3	3	1	2	3	1	3	4	4	5	3	5	3	3	1	2	4
Mittel dt/ha						100,7	96,5	63,9	61,6	104,6	88,3	108,5	93,6	100,6	80,8	95,9	91,9	88,7	96,4	94,2	105,5	106,1	96,4	61,0	96,0	105,7

Abkürzungen: GMV-: keine Resistenz gegenüber Gerstengelmosaikvirusresistenz Typ 1, GMV2: Gerstengelmosaikvirusresistenz Typ 2

Quelle: Eigene Zusammenstellung von vorläufigen und endgültigen Ergebnissen der Landessortenversuchsansteller; Stand 26.8.2020

Anmerkung: Gewichtetes Mittel der Einzelorte und der Bundesländer auf Basis der vorläufig veröffentlichten Ergebnisse. In SH, NDS und NRW keine bundesländerübergreifende Berücksichtigung von Standorten. Durch die nicht orthogonale Verrechnung und die nicht bundesländerübergreifende Berücksichtigung von Standorten der Standortgruppen sind Abweichungen zu offiziellen Ergebnissen möglich.

Rechtshinweis: Alle Darstellungen und Aussagen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr.