



## DANUBIO

S 270 | CA. K 240

Einer für Alles






### Profil

DANUBIO ist der Allrounder im mittelspäten Segment. Er kann als Silomais, für die Biogasproduktion und als Körnermais eingesetzt werden. Interessant in diesem Zusammenhang ist die Spreizung der Reife zwischen Restpflanze und Korn. DANUBIO ist sehr langwüchsig, besitzt eine gute Restpflanzenverdaulichkeit und Trockentoleranz, die er besonders in den Dürre-Sommern unter Beweis stellen konnte.

- ✓ Großrahmige Zweinutzungssorte
- ✓ Gute Restpflanzenverdaulichkeit
- ✓ Ausgesprochen gute Trockentoleranz



## Allgemein

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nutzung         |     |
| Siloreife       | mittelspät  |
| Körnerreife     | mittelfrüh  |
| Siloreifezahl   | 270   |
| Körnerreifezahl | ca. 240   |
| Korntyp         | Ha / Hartmais   |
| Hybridform      | Dreiweghybride  |
| Aussaattermin   |   |

## Agronomische Eigenschaften

|                                    |  |                        |
|------------------------------------|--|------------------------|
| Zeitpunkt, weibliche Blüte         | <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input checked="" type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9 | (früh bis mittel)      |
| Pflanzenlänge                      | <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input checked="" type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9 | (lang bis sehr lang)   |
| Kälteempfindlichkeit in der Jugend | <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9 | (gering)               |
| Abreifegrad der Blätter            | <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input checked="" type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9 | (stark bis sehr stark) |

## Neigung zu

|                       |  |                          |
|-----------------------|--|--------------------------|
| Bestockung            | <input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9 | (sehr gering bis gering) |
| Lager (Körnernutzung) | <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input checked="" type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9 | (gering bis mittel)      |
| Lager (Silonutzung)   | <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input checked="" type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9 | (gering bis mittel)      |

## Ertragseigenschaften

|                   |  |                      |
|-------------------|--|----------------------|
| Gesamtrockenmasse |  | (hoch)               |
| Energieertrag     |  | (mittel bis stark)   |
| Stärkegehalt      |  | (mittel bis hoch)    |
| Verdaulichkeit    |  | (mittel bis hoch)    |
| Biogasausbeute    |  | (mittel)             |
| Biogasertrag      |  | (stark)              |
| Kornertrag        |  | (niedrig bis mittel) |

## Anfälligkeiten

|              |  |                          |
|--------------|--|--------------------------|
| Stängelfäule |  | (sehr gering bis gering) |
|--------------|--|--------------------------|

Einstufung nach Beschreibender Sortenliste - Bundessortenamt 2023 und eigenen Ergebnissen. | ( ) = Züchtereinstufung | Züchtereinstufung:  
 +++ = sehr gut/sehr hoch | ++ = gut/hoch | + = mittel

## Resistenzen gegenüber Krankheiten

|   |  |
|---|--|
| Beulenbrand   |  |
| Helminthosporium tritici-repentis = DTR Drechslera tritici-repentis |  |

## Standort

|              |  |
|--------------|--|
| Bodenart     |  |
| Feuchtigkeit |  |

## Aussaat

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| <b>Silomais</b>   | 8 - 10 Pfl./m <sup>2</sup> |
| <b>Körnermais</b> | 7 - 9 Pfl./m <sup>2</sup>  |

Die hier genannten Sorteninformationen, Empfehlungen und Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Wir können nicht garantieren, dass die beschriebenen Eigenschaften wiederholbar sind. Alle Angaben dienen als Entscheidungshilfe. Mischungszusammensetzungen können sich bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten ändern. Stand 10/2025, Änderungen vorbehalten.