

LIKEIT

ca. S 180 | ca. K 180

Ihre Kühe lieben ihn

Profil

Qualitätsbetonter Mais, besonders für Grenzstandorte und -lagen

LIKEit ist eine hartmaisbetonte, sehr frühe Silomaishybride mit einer sehr schnellen Jugendentwicklung. Die Kolbenausbildung beeindruckt durch Homogenität und Größe. Die Sorte bietet sich für Grenzlagen des Maisanbaus an und kann auch als Zweitfruchtmais genutzt werden. Aufgrund der herausragenden Stärkegehalte und -erträge gilt sie als Qualitätssilomais.

- Hartmaisbetonte Hybride
- Hohe Futterqualität
- Anbau auch in Grenzlagen möglich

Allgemein

Nutzung	
Siloreife	ultrafrüh
Körnerreife	ultrafrüh
Siloreifezahl	ca. 180
Körnerreifezahl	ca. 180
Korntyp	Ha / Hartmais
Hybridform	Einfachhybride
Aussaattermin	früh | spät

Agronomische Eigenschaften

Pflanzenlänge	1 2 3 4 5 6 **(7)** 8 9	(lang)
Kälteempfindlichkeit in der Jugend	1 2 **(3)** 4 5 6 7 8 9	(gering)

Neigung zu

Bestockung	1 2 **(3)** 4 5 6 7 8 9	(gering)
Lager (Silonutzung)	1 2 **(3)** 4 5 6 7 8 9	(gering)
Lager (Körnernutzung)	1 2 **(3)** 4 5 6 7 8 9	(gering)

Ertragseigenschaften

Gesamttrockenmasse	1 2 3 4 5 6 **(7)** 8 9	(hoch)
Energieertrag	1 2 3 4 5 6 **(7)** 8 9	(stark)
Stärkegehalt	1 2 3 4 5 **(6)** 7 8 9	(mittel bis hoch)
Verdaulichkeit	1 2 3 4 5 **(6)** 7 8 9	(mittel bis hoch)
Biogasausbeute	1 2 3 4 5 **(6)** 7 8 9	(mittel bis hoch)
Biogasertrag	1 2 3 4 5 6 **(7)** 8 9	(stark)
Kornertrag	1 2 3 4 5 6 **(7)** 8 9	(hoch)

Anfälligkeiten

Stängelfäule	1 **(2)** 3 4 5 6 7 8 9	(sehr gering bis gering)

() = Züchtereinstufung | Züchtereinstufung: +++ = sehr gut/sehr hoch | ++ = gut/hoch | + = mittel

Resistenzen gegenüber Krankheiten

Beulenbrand	+ + +
Helminthosporium tritici-repentis = DTR Drechslera tritici-repentis	+ + ○

Standort

Grenzlagen	✓
Bodenart	schwer | leicht
Feuchtigkeit	feucht | trocken

Aussaat

Silomais	8 - 10 Pfl./m²
Körnermais	8 - 9 Pfl./m²

Die hier genannten Sorteninformationen, Empfehlungen und Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Wir können nicht garantieren, dass die beschriebenen Eigenschaften wiederholbar sind. Alle Angaben dienen als Entscheidungshilfe. Mischungszusammensetzungen können sich bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten ändern. Stand 10/2025, Änderungen vorbehalten.