



## COUNTRY GRÜNLAND 2461 ORGANIC

### Nachsaat mit Klee

Leguminosenreiche Mischung für intensive Schnitt- und Weidenutzung

### Profil

#### Ehemals COUNTRY Öko 2201

Neu- und Nachsaatmischung zur Aufwertung von Grünlandbeständen mit geringem Weißkleeanteil. Der in der Mischung enthaltene Weißklee liefert eine gute Stickstoffversorgung und bildet mittels Ausläufer eine dichte Grünlandnarbe. Besonders geeignet ist diese Mischung für frische bis feuchte sowie leichtere Standorte.

Der Weißklee ist mit DSVs DynaSeed LegumeMaxx Behandlung ausgestattet, welche u.a. artspezifische Bakterien enthält. Durch [DynaSeed LegumeMaxx](#) werden die Stickstofffixierung, Wurzelentwicklung und somit der Ertrag nachweislich maßgeblich verbessert.

- ✓ Zur Aufwertung von Grünlandbeständen mit geringem Weißkleeanteil
- ✓ Neu- und Nachsaatmischung für weidelgrassichere Standorte und bei intensiver Weidenutzung



### Zusammensetzung

30%	Deutsches Weidelgras (mittel) <a href="#">Euroconquest</a> , <a href="#">AstonHockey</a>
30%	Deutsches Weidelgras (spät) <a href="#">Sherlock</a> , <a href="#">Valerio</a>
20%	Deutsches Weidelgras (früh) <a href="#">Karatos</a> , <a href="#">Mirtello</a>
20%	Weißklee <a href="#">Bianca</a> , <a href="#">Liflex</a>

## Aussaatform

Neuansaat, Nachsaat, Untersaat

## Standorte

Trocken



Normal



Feucht



Moor



Höhenlage



## Nutzung

Weide



Mähweide



Schnitt



Extensive



+++ = besonders geeignet | ++ = geeignet | + = bedingt geeignet | - = nicht geeignet

## Anbauhinweise

Neuansaat	35 - 40 kg/ha	
Durchsaat	20 - 25 kg/ha	
Übersaat	7 - 10 kg/ha	Mehrmals pro Jahr
Untersaat	15 kg/ha	
Aussaatzeit	von März bis September	
Nutzungen pro Jahr	4 - 6	
Nutzung	Mehr als 50% Leguminosen im Samenanteil	

Öko-Kontrollstelle: DE-ÖKO-039

Alle Öko-Mischungen werden nach der EU-Öko-Verordnung 2018/848 mit 100 % Öko-Anteil erstellt. Bei Mischungen mit mindestens 70% Öko-Anteil ist, seit der Produktion Januar 2022, durch den Landwirt eine Genehmigung bei seiner Kontrollstelle für die Verwendung der konventionellen Anteile in der Mischung vor der Aussaat einzuholen.

Wir streben bei Mischungsanteilen von mehr als 20 % einer Art und bei Deutschem Weidelgras je Reifegruppe den Einsatz von mindestens 2 Sorten an. Die Sortenwahl kann abhängig von der Produktion variieren. Bei Nichtverfügbarkeit einzelner Arten oder Sorten werden diese durch gleichwertige ersetzt. Die Saatstärken sind für ein optimales Saatbett kalkuliert, bei schlechten äußeren Bedingungen – wie unzureichendem Saatbett, verspätetem Saattermin, unzureichender Nährstoffversorgung und ungünstiger Witterung – sollten die Saatstärken nach oben angepasst werden.

◆ DOWNLOADS

Öko-Zertifikat

→ [www.bioc.info](http://www.bioc.info)

Die hier genannten Sorteninformationen, Empfehlungen und Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Wir können nicht garantieren, dass die beschriebenen Eigenschaften wiederholbar sind. Alle Angaben dienen als Entscheidungshilfe. Mischungszusammensetzungen können sich bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten ändern. Stand 07/2025, Änderungen vorbehalten.