

CLIPPERTON

ca. S 220

Lassen Sie es clippern

Profil

Clipperton ist ein früher, sehr ertragreicher Silomais. Die Sorte wurde in den Niederlanden registriert und ist dort auch für den Anbau empfohlen. Ein hoher Ertrag gepaart mit Frühreife und einer guten Futterqualität machen die Sorte interessant für frühe Anbaubgebiete oder als Sorte für den Zweitanbau nach Landsberger Gemenge, Grünroggen oder Welschem Weidelgras.

- Hoher Siloertrag
- Sehr hoher Energieertrag
- Frühe Blüte

Allgemein

Nutzung	
Siloreife	früh
Siloreifezahl	ca. 220
Korntyp	Zw / Zwischentyp
Aussaattermin	früh | spät

Agronomische Eigenschaften

Pflanzenlänge	1 2 3 4 5 6 **(7)** 8 9	(lang)
Kälteempfindlichkeit in der Jugend	1 2 **(3)** 4 5 6 7 8 9	(gering)

Neigung zu

Bestockung	1 **(2)** 3 4 5 6 7 8 9	(sehr gering bis gering)
Lager (Silonutzung)	1 2 3 **(4)** 5 6 7 8 9	(gering bis mittel)

Ertragseigenschaften

Gesamttrockenmasse	1 2 3 4 5 6 7 **(8)** 9	(hoch bis sehr hoch)
Energieertrag	1 2 3 4 5 6 **(7)** 8 9	(stark)
Stärkegehalt	1 2 3 4 5 **(6)** 7 8 9	(mittel bis hoch)
Verdaulichkeit	1 2 3 4 5 **(6)** 7 8 9	(mittel bis hoch)
Biogasausbeute	1 2 3 4 5 6 **(7)** 8 9	(hoch)
Biogasertrag	1 2 3 4 5 6 **(7)** 8 9	(stark)

Anfälligkeiten

Stängelfäule	1 **(2)** 3 4 5 6 7 8 9	(sehr gering bis gering)

() = Züchtereinstufung | Züchtereinstufung: +++ = sehr gut/sehr hoch | ++ = gut/hoch | + = mittel

Resistenzen gegenüber Krankheiten

Beulenbrand	+ ○ ○
Helminthosporium tritici-repentis = DTR Drechslera tritici-repentis	+ ○ ○

Standort

Bodenart	
Feuchtigkeit	

Aussaat

Silomais	7 - 9 Pfl./m²

Die hier genannten Sorteninformationen, Empfehlungen und Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Wir können nicht garantieren, dass die beschriebenen Eigenschaften wiederholbar sind. Alle Angaben dienen als Entscheidungshilfe. Mischungszusammensetzungen können sich bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten ändern. Stand 10/2025, Änderungen vorbehalten.