



## AXENT

CA. S 240 | CA. K 240





### Auf den richtigen Axent setzen

#### Profil

AXENT ist ein hoch ertragreicher Silomais. Die Sorte realisiert gleichzeitig eine sehr gute Futterqualität über einen guten Stärkegehalt und eine sehr gute Verdaulichkeit. Die Energiekonzentration ist sehr hoch. Auch im Bereich Biogas punktet die Hybride mit sehr guten Leistungen. Der Kolben ist stark ausgeprägt und stets gut gefüllt. Die Sorte ist auch zur Körnermaisnutzung geeignet.

- ✓ Hoher Siloertrag
- ✓ Sehr gute Futterqualität
- ✓ Hoher Stärkeertrag

#### Allgemein

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nutzung         |     |
| Siloreife       | mittelfrüh  |
| Körnerreife     | mittelfrüh  |
| Siloreifezahl   | ca. 240   |
| Körnerreifezahl | ca. 240   |
| Korntyp         | Zw / Zwischentyp  |
| Hybridform      | Einfachhybride  |

## Agronomische Eigenschaften

|                                    |   |                     |
|------------------------------------|---|---------------------|
| Pflanzenlänge                      | <div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> </div> | (lang)              |
| Kälteempfindlichkeit in der Jugend | <div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> </div> | (gering bis mittel) |

## Neigung zu

|                       |   |                          |
|-----------------------|---|--------------------------|
| Bestockung            | <div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> </div> | (sehr gering bis gering) |
| Lager (Körnernutzung) | <div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> </div> | (sehr gering bis gering) |
| Lager (Silonutzung)   | <div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> </div> | (sehr gering bis gering) |

## Ertragseigenschaften

|                    |   |                        |
|--------------------|---|------------------------|
| Gesamttrockenmasse | <div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> </div> | (hoch bis sehr hoch)   |
| Energieertrag      | <div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> </div> | (stark bis sehr stark) |
| Stärkegehalt       | <div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> </div> | (mittel bis hoch)      |
| Verdaulichkeit     | <div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> </div> | (mittel bis hoch)      |
| Biogasausbeute     | <div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> </div> | (hoch bis sehr hoch)   |
| Biogasertrag       | <div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> </div> | (stark bis sehr stark) |
| Kornertrag         | <div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> </div> | (hoch)                 |

## Anfälligkeiten

|              |   |          |
|--------------|---|----------|
| Stängelfäule | <div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> </div> | (gering) |
|--------------|---|----------|

() = Züchtereinstufung | Züchtereinstufung: +++ = sehr gut/sehr hoch | ++ = gut/hoch | + = mittel

## Resistenzen gegenüber Krankheiten

|   |   |
|---|---|
| Beulenbrand   |    |
| Helminthosporium tritici-repentis = DTR Drechslera tritici-repentis |    |

## Standort

**Bodenart**

schwer | leicht

**Feuchtigkeit**

feucht | trocken

## Aussaat

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| <b>Silomais</b>   | 7 - 9 Pfl./m <sup>2</sup> |
| <b>Körnermais</b> | 8 - 9 Pfl./m <sup>2</sup> |

Die hier genannten Sorteninformationen, Empfehlungen und Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Wir können nicht garantieren, dass die beschriebenen Eigenschaften wiederholbar sind. Alle Angaben dienen als Entscheidungshilfe. Mischungszusammensetzungen können sich bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten ändern. Stand 10/2025, Änderungen vorbehalten.