



## HURRICANE

### DEUTSCHES WEIDELGRAS

#### Profil

Das späte, tetraploide Deutsche Weidelgras HURRICANE ist ein wahres Ertragsgenie. Mit rel. 105 im Gesamtertrag und rel. 107 im ersten Schnitt (LSV Norddeutscher Bund) liegt HURRICANE nur knapp hinter der DSV Top-Sorte Valerio. Darüber hinaus besticht HURRICANE mit einer überragenden Rostresistenz und gleichzeitig guten Ausdauerseigenschaften. Neben Deutschland ist die Sorte in weiteren bedeutenden Empfehlungssystemen in Europa gelistet (z.B. England&Wales, Schottland).

**Aussaatstärke:** 40 kg/ha

- ✓ Top Erträge, vor allem im 1. Schnitt
- ✓ Europaweit breit empfohlen
- ✓ Sehr gute Rostresistenz

#### Eignung

Ploidie	tetraploid
Reife	spät

#### Agronomische Eigenschaften

Massebildung im Anfang	<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div></div>	mittel
------------------------	---	--------

Neigung zu

Auswinterung	<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div></div>	mittel
Lager	<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div></div>	mittel bis stark
Blütenstandsbildung im Nachwuchs	<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div></div>	gering bis mittel

Ertragseigenschaften

Ausdauer	<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div></div>	mittel bis hoch
Narbendichte	<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div></div>	mittel
TM-Ertrag Gesamt	<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div></div>	hoch
TM-Ertrag - 1. Schnitt	<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div></div>	hoch
TM-Ertrag - weitere Schnitte	<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div></div>	mittel

Anfälligkeiten

Rost	<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div></div>	gering
------	---	--------

Einstufung nach Beschreibender Sortenliste - Bundessortenamt 2024 und eigenen Ergebnissen.

Regionalempfehlung

	Ackerfutter	Grünland
Baden-Württemberg	<div><div>✓</div></div>	<div><div>✓</div></div>
Bayern	<div><div>✓</div></div>	
Mittelgebirge	<div><div>✓</div></div>	
Nord-Ost		<div><div>✓</div></div>
Nord-West	<div><div>✓</div></div>	<div><div>✓</div></div>

Die hier genannten Sorteninformationen, Empfehlungen und Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Wir können nicht garantieren, dass die beschriebenen Eigenschaften wiederholbar sind. Alle Angaben dienen als Entscheidungshilfe. Mischungszusammensetzungen können sich bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten ändern. Stand 10/2024, Änderungen vorbehalten.